

CZĘŚĆ II SIWZ: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiot zamówienia to „zimowe utrzymanie chodników, parkingów, placów, ulic i dróg gminnych” w następujących ilościach:
 - a) odśnieżanie ręczne w ilości do 500.000,00 m²
 - b) odśnieżanie mechaniczne w ilości do 900.000,00 mb
2. Wykaz ulic, chodników, placów:

Lp	Nazwa ulicy	Dł. ulic m.b.	Pow. chodników m ²	Uwagi
----	-------------	---------------	-------------------------------	-------

Standard A

1	ul. J. Piłsudskiego	1090,00	1 100,00	Parking SPP
2	ul. Szpitalna	154,00	71,00	
3	ul. Mickiewicza	211,00	850,00	Parking + chodnik od parkingu do ul. Cmentarnej
4	ul. Armii Poznań	1161,00	500,00	
5	ul. Staszica (odc. jezdni od Kaponiery do wjazdu na drogę krajową nr 11)	568,00	3 276,00	Ciąg pieszy i pieszo rowerowy od UM do ronda
6.	ul. Lipowa	322,00	840,00	
7	ul. Rynek (w tym strefa płatnego parkowania)	330,00	542,50	
8	ul. Ks. Szymańskiego	427,00	280,00	Dojście do kładki + przy garażach do ul. Spacerowej
9	Most przez Wartę (ul. Armii Poznań)	125,00	375,00	
10	Chodnik (wiaduktu, od ul. Kowanowska do ul. Kopernika i przy cmentarzu)	0,00	1786,00	
11	Droga dojazdowa do OOK (ul. Armii Poznań)	150,00	0,00	
12	ul. Armii Krajowej	660,00	0,00	
13	ul. 25 Stycznia	345,00	549,00	
14	ul. Polna	1668,00	112,00	
15	ul. Chłopska (od ul. Piłsudskiego do ul. Czarnkowskiej)	761,00	534,50	
16	ul. Szkolna	250,00	450,00	
17	ul. Bielawska	1100,00	549,00	
18	ul. Szarych Szeregów	261,00	0,00	
19	ul. Miękusa	259,00	0,00	
20	ul. Korfantego	883,00	52,00	
21	ul. Powstańców Wlkp. (od Rynku do wiaduktu)	153,00	0,00	Strefa płatnego parkowania
22	Kowanówko, ul. Jaśminowa, ul. Konwaliowa, ul. Tarninowa, ul. Przyjaciół Dzieci (do drogi krajowej nr 11)	1200,00	0,00	
23	Kowanówko, ul. Miłowody i ul. Harcerska	1100,00	0,00	
24	ul. Mostowa (most przez Wartę)	0,00	430,00	
25	Bogdanowo (chodnik przy drodze krajowej nr 11)	0,00	540,00	
26	ul. Komunalna	615,00	0,00	
27	ul. Wybudowanie (do ul. Bielawskiej)	770,00	0,00	
	SUMA:	14 563,00	12 837,00	

Standard B

28	ul. Ogrodowa	232,00	0,00	
29	ul. Kowalska	155,00	186,00	
30	ul. Młyńska (do ul. Lipowej)	720,00	651,00	
31	ul. Bosmana Leśniaka	238,00	0,00	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer sprawy: INRZP.271.37.2011

Strona 1

32	ul. Jagiellońska	192,00	0,00	
33	ul. Kopernika (do ul. Młyńskiej)	612,00	0,00	
34	ul. Stefanowicza	258,00	630,00	
35	ul. Kasztanowa	290,00	0,00	
36	ul. Cmentarna	210,00	150,00	
37	ul. Kowanowska (od ul. Piłsudskiego do drogi krajowej nr 11)	180,00	0,00	
38	ul. Kowanowska	2 170,00	375,00	Przy torach kolejowych i od firmy Avermann do ul. Towarowej
39	ul. Towarowa (od ul. Kowanowskiej do Roźnowa)	3000,00	956,00	
40	ul. Wjazdowa	36,00	0,00	
41	ul. Droga Leśna (do drogi wewnętrznej OSM)	1150,00	0,00	
42	ul. Kalinowa (Schetynówka cała)	2700,00	0,00	
43	ul. Kruszki	447,00	0,00	
44	ul. Kościelna	113,50	0,00	+ Parking
45	ul. Zamkowa	162,00	0,00	+ Parking
46	ul. Krótka i Średnia	272,50	0,00	+ Parking
47	ul. Nadbrzeźna	144,00	201,00	+ Parking
48	ul. Sądowa	105,00	0,00	
49	ul. Łazienkowa	287,00	392,00	Prawa strona od ul. Szpitalnej
50	ul. Przesmyk	80,00	0,00	
51	ul. Starorzeczna	140,00	0,00	
52	ul. Eichlera	56,00	0,00	+ Parking
53	ul. Objezierska	576,00	0,00	
55	ul. Mostowa (droga zbiorcza)	294,00	277,50	
56	ul. Andersa	666,00	0,00	
57	ul. Berlinga	157,00	0,00	
58	ul. Brzozowa	379,50	0,00	
59	ul. Półwiejska	283,00	0,00	
60	ul. Akacjowa	657,00	0,00	
61	ul. 3 Maja	250,50	0,00	
62	ul. Dąbrowskiego	600,00	0,00	
63	ul. Łazarewiczka	263,00	0,00	
64	ul. Garażowa	290,00	0,00	
65	ul. Gołszyńska (od ul. Armii Poznań)	70,00	0,00	
66	Roźnowo-Łukowo	4000,00	0,00	
	SUMA:	22 436,00	3 818,50	

Standard C

67	ul. Wierzbowa	336,00	0,00	
68	ul. Jaegera	154,00	0,00	
69	ul. 1-go Maja	497,00	0,00	
70	ul. Tartaczna	154,00	0,00	
71	ul. 15 Sierpnia	133,00	0,00	
72	ul. Kręta	274,00	0,00	
73	ul. Wodna	170,00	0,00	
74	Park 3 Maja (2 ścieżki łączące: ul. 3 Maja z ul. Lipową i ul. Lipową z przejściem podziemnym)	0,00	592,00	
75	Park przy ul. Szkolnej	0,00	460,00	
76	Park przy Polo Markecie	0,00	830,00	
77	Płyta Rynku (160,00-ścieżki po przekątnej Rynku i 350,00-przed parkingiem, przy pomniku Papieża)	0,00	510,00	
78	ul. Wedelickiego	455,00	0,00	
79	ul. Dobrzyckiego	140,00	0,00	

80	ul. Łopatyńskiego	120,00	0,00	
81	ul. Rzemieślnicza	203,00	0,00	
82	ul. Chopina	189,00	0,00	
83	ul. Moniuszki	87,50	0,00	
84	ul. Paderewskiego	416,00	0,00	
85	ul. Kołłątaja	85,00	0,00	
86	ul. Nad Wełną	407,00	0,00	
87	ul. Marcinkowskiego	224,00	0,00	
88	ul. Gniedzińskiego	217,00	0,00	
89	ul. Graniczna	371,00	0,00	
90	ul. Okrężna	294,00	0,00	
91	ul. Sowiaka	224,00	0,00	
92	ul. Słoneczna	319,00	0,00	
93	ul. Pogodna	185,00	0,00	
94	ul. Nowa	178,00	0,00	
95	ul. Krańcowa	171,00	0,00	
96	ul. Jackowskiego	94,00	0,00	
97	ul. Mikołajczaka	324,00	0,00	
98	ul. Sikorskiego	210,00	0,00	
99	ul. Kwiatowa	247,50	0,00	
100	ul. Sportowa	250,00	0,00	
101	ul. Betoniarska	103,00	0,00	
102	ul. Nad Wartą	434,00	0,00	
103	ul. Wawrzyniaka	90,00	0,00	
104	ul. Żwirki Wigury	136,00	0,00	
105	ścieżka pieszo-rowerowa wzdłuż ul. Czarnkowskiej	0,00	1998,00	
106	Ścieżka pieszo-rowerowa przy drodze krajowej nr 11	0,00	870,00	
107	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Spacerowa+ ul. 25 Stycznia + kładka na Wełnie+ chodnik przy ul. Droga Leśna	0,00	4253,00	
108	Ścieżka pieszo-rowerowa ul. Armii Poznań-Kalwaria	0,00	3915,00	
	SUMA:	7 892,00	13 428,00	

Standard D

109	ul. Daszyńskiego	100,00	0,00	
110	ul. Waryńskiego	101,50	0,00	
111	ul. Witosa	194,00	112,00	
112	ul. Mikołajczyka	200,00	0,00	
113	ul. Dmowskiego	372,00	0,00	
114	ul. Okulickiego	78,00	0,00	
115	ul. Bora-Komorowskiego	145,00	0,00	
116	ul. Leszczyńska	40,00	0,00	
117	ul. Olchowa	70,00	0,00	
118	ul. Jesionowa	98,50	0,00	
119	ul. Klonowa	117,00	0,00	
120	ul. Pułaskiego	190,00	0,00	
121	ul. Kościuszki	135,00	0,00	
122	ul. Roweckiego	100,00	0,00	
123	ul. Taczaka	53,50	0,00	
124	ul. Altera	195,00	0,00	
125	ul. Kleberga	54,00	0,00	
126	ul. Maczka	94,00	0,00	

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer sprawy: INRZP.271.37.2011

Strona 3

127	ul. Kutrzeby	249,00	0,00	
128	ul. Bołtucia	95,00	0,00	
129	ul. Abrahama	98,00	0,00	
130	ul. Topolowa	239,00	0,00	
131	ul. Jaworowa	230,50	0,00	
132	ul. Nałkowskiej	200,00	0,00	
133	ul. Dąbrowskiej	140,00	0,00	
134	ul. Pawlikowskiej	266,00	0,00	
135	ul. Rodziewiczówny	35,00	0,00	
136	ul. M. Skłodowskiej-Curie	301,00	0,00	
137	ul. Wąska	124,50	0,00	
138	ul. Wiosenna	121,00	0,00	
139	ul. Jesienna	92,50	0,00	
140	ul. Bukowa	105,00	0,00	
141	ul. Cisowa	113,00	0,00	
142	ul. Dębowa	126,00	0,00	
143	ul. Grabowa	83,00	0,00	
144	ul. Wiązowa	134,00	0,00	
145	ul. Spokojna	513,00	0,00	
146	ul. Łąkowa	120,00	0,00	
147	ul. Różana	310,00	0,00	
148	ul. Boczna	230,00	0,00	
149	Kowanowo	1000,00	0,00	
150	ul. Poprzeczna	150,00	0,00	
151	ul. Cicha	100,00	0,00	
152	ul. Przemysłowa	200,00	0,00	
153	ul. Obrońców Westerplatte	71,00	0,00	
	SUMA:	7 784,00	112,00	

ZAŁĄCZNIK NR 1 OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

RĘCZNE ODŚNIEŻANIE, ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I GOŁOLEDZI.

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników, azyli i placów polegające na zwalczaniu śliskości, gołoledzi oraz odśnieżaniu.
2. Odśnieżanie chodników obejmuje także usuwanie zalegającego śniegu na azyłach, zejściach i dojściach do przejść dla pieszych.
3. Prace związane z usuwaniem śniegu, lodu i gołoledzi oraz posypywaniem należy prowadzić w godzinach wczesnorannych, tak by całkowicie zakończenie prac nastąpiło w standardzie:
 - A. Do godziny 6.00
 - B. Do godziny 7.00
 - C. Do godziny 8.00
 - D. Wg wskazań Zamawiającego

W przypadku wystąpienia konieczności również w innych godzinach wg wskazań Zarządzającego Akcją Zima.

4. Sygnał o przystąpieniu do akcji podawany będzie telefonicznie przez Straż Miejską lub przez przedstawiciela Zamawiającego, a w przypadku nagłego pogorszenia się warunków atmosferycznych z inicjatywy własnej Wykonawcy.
5. W przypadku niemożności powiadomienia telefonicznego przez Zamawiającego lub Straż Miejską należy rozpocząć prace po opadach śniegu - 5 cm lub wystąpienia gołoledzi uniemożliwiającej swobodne poruszanie się po chodnikach, placach czy jezdniach.
6. Wyjazd z bazy po zgłoszeniu sygnału do rozpoczęcia akcji zima najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania sygnału.
7. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac zgodnie z obowiązującym standardem zimowego utrzymania i harmonogramem przedstawionym w wykazie ulic, chodników i placów.
8. Zgarnianie śniegu z chodników znajdujących się przy krawędzi jezdni należy wykonywać na pobocze chodnika tak, by nie zasypywać jezdni.
9. W przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości śniegu przy krawędzi chodnika, powodującej utrudniania w ruchu pieszych należy usunąć nadmierną ilość śniegu na wniosek Zamawiającego lub Straży Miejskiej.
10. W przypadku wystąpienia utrudnień w wykonaniu zleconych czynności (awaria sprzętu itp.) Wykonawca niezwłocznie powiadamia telefonicznie Zamawiającego odnotowując zaistniałą sytuację w karcie pracy sprzętu.
11. W przypadku awarii pojazdu/sprzętu Wykonawca zapewnia pojazd/sprzęt w czasie nie dłuższym niż 1 godzina od momentu pojawienia się awarii o porównywalnych parametrach technicznych.

12. Wykonawca powinien posiadać dostęp lub dysponować sprzętem oraz materiałem w takiej ilości, która zapewni prawidłowe, skuteczne i ciągłe zwalczanie śliskości i gołoledzi na ulicach i chodnikach podczas trwania akcji zima.
13. Pojazdy uczestniczące w odśnieżaniu i posypywaniu dróg powinny być sprawne technicznie.

ZAŁĄCZNIK NR 2 OPISU PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

MECHANICZNE ODŚNIEŻANIE, ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI I GOŁOLEDZI.

Odśnieżanie i posypywanie ulic, zatok postojowych i parkingów o nawierzchni utwardzonej na terenie miasta i gminy Oborniki.

1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie polegające na zwalczaniu śliskości, gołoledzi oraz odśnieżaniu dróg gminnych na terenie miasta i gminy wraz z zatokami postojowymi.
2. Wyjazd z bazy po zgłoszeniu sygnału do rozpoczęcia akcji zima najpóźniej w ciągu godziny od otrzymania sygnału.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac zgodnie z obowiązującym standardem zimowego utrzymania i harmonogramem przedstawionym w wykazie ulic, chodników i placów oraz w załączniku nr 2A.
4. W przypadku braku możliwości powiadomienia (np. w nocy, w dni wolne od pracy Zamawiającego, awaria sieci itp.) należy rozpocząć prace po opadach śniegu - 5 cm lub wystąpienia gołoledzi uniemożliwiającej swobodne poruszanie się po ulicach.
5. Dyspozytor Wykonawcy odbierający zgłoszenie wpisuje ten fakt w karcie zleceń.
6. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania zleconych prac zgodnie z obowiązującym standardem zimowego utrzymania określonym w załączniku nr 2A.
7. Wykonawca robót zobowiązany jest przy odśnieżaniu do zgarniania śniegu z całej szerokości jezdni z jednoczesnym odrzuceniem go poza krawędź oczyszczanego pasa, zapobiegając przy tym tworzeniu się zwałów śniegu na krawędzi jezdni.
8. Odrzucanie zgarnianego śniegu poza krawędź jezdni nie dotyczy ulic, do których bezpośrednio przylega chodnik. W tym przypadku należy zgarniać śnieg tuż przy krawędzi jezdni, nie powodując całkowitego zasypania przyległego chodnika w taki sposób, aby zwały śniegu nie utrudniały swobodnego poruszania się pieszych.
9. W przypadku nagromadzenia się nadmiernej ilości śniegu przy krawędzi jezdni powodującej utrudnienia w prawidłowym funkcjonowaniu dróg w mieście oraz utrudnienia w ruchu pieszych należy usunąć nadmierną ilość śniegu na wniosek Zamawiającego lub Straży Miejskiej.
10. Szerokość rozrzutu środków chemicznych na jezdnię sprzętem mechanicznym nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni.
11. W przypadku wystąpienia utrudnień w wykonaniu zleconych czynności (awaria sprzętu) Wykonawca powiadamia Zlecającego z jednoczesnym wpisaniem zaistniałej sytuacji w karcie pracy sprzętu.
12. W przypadku awarii pojazdu (sprzętu) Wykonawca zapewnia pojazd (sprzęt) zastępczy w czasie nie dłuższym niż jedna godzina od momentu pojawienia się awarii sprzętu.
13. Wykonawca powinien posiadać dostęp lub dysponować sprzętem i materiałem w takiej ilości, która zapewni prawidłowe, skuteczne, ciągłe zwalczanie śliskości, gołoledzi oraz odśnieżania dróg na terenie miasta i gminy.
14. Pojazdy uczestniczące w odśnieżaniu dróg powinny być sprawne technicznie.
15. W przypadku wykonania prac niezgodnie ze złożonym zleceniem lub obowiązującym standardem Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich niezwłocznego poprawienia.
16. Wykonawca odpowiada za jakość i wykonanie prac związanych z zimowym utrzymaniem ulic zgodnie ze standardem A, B, C i D.
17. Czas pracy sprzętu mierzony jest od momentu wyjazdu z bazy, aż do jego powrotu, w przypadku gdy baza znajduje się poza granicami administracyjnymi Obornik - od wjazdu na obszar miasta do wyjazdu z tego obszaru.
18. Ponowny załadunek materiału doliczony będzie do rzeczywistego czasu pracy sprzętu. Postoje spowodowane awarią sprzętu i postoje nie będą zaliczane do czasu pracy.
19. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia dyżurów w dni wolne od pracy i w przypadku wystąpienia opadów lub śliskości podejmować czynności określone w niniejszej umowie.
20. Wykonawca nie jest zobowiązany pełnić dyżurów związanych z akcją zimową, gdy krótkoterminowe prognozy pogody (np. [WWW.pogda](http://WWW.pogda.pl), WWW.onet.pl) dla obszaru Obornik jednocześnie wykluczają możliwość wystąpienia opadów i mrozu.

ZAŁĄCZNIK NR 1A OPISU PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Część II - Opis Przedmiotu Zamówienia

Numer sprawy: INRZP.271.37.2011

Strona 6

Standard A:

Dotyczy chodników zgodnie z załączonym wykazem:

1. Odśnieżanie chodnika wykonać należy na całej długości i szerokości.
2. Posypywanie środków uszorstniających z jednoczesnym odśnieżaniem należy wykonać na maksymalnej szerokości chodnika.
3. Całkowite zakończenie odśnieżania i likwidacja śliskości zimowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) najpóźniej do godziny 6.00 a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, również w innych godzinach wg wskazań Zarządzającego akcją zima.
4. Niedopuszczalne jest zostawienie zalegającego śniegu na zejściach przy przejściach dla pieszych.

Standard B:

Dotyczy chodników zgodnie z załączonym wykazem:

1. Odśnieżanie chodnika wykonać należy na całej szerokości i długości, natomiast w przypadku chodnika o szerokości ponad 2 m dopuszcza się odśnieżanie i posypanie około 2 m szerokości chodnika, z jednoczesnym składowaniem zgarnianego śniegu na poboczu chodnika.
2. Posypywanie środków uszorstniających z jednoczesnym odśnieżaniem należy wykonać na maksymalnej szerokości chodnika.
3. Całkowite zakończenie odśnieżania i likwidacja śliskości zimowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) najpóźniej do godziny 7⁰⁰ a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, również w innych godzinach wg wskazań Zarządzającego akcją zima.
4. W przypadku bardzo intensywnych ciągłych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni chodników cienkiej, równomiernej warstwy śniegu.
5. Po polepszeniu się warunków atmosferycznych zgromadzony na nawierzchni śnieg należy usunąć.
6. Niedopuszczalne jest zostawienie zalegającego śniegu na zejściach przy przejściach dla pieszych.

Standard C:

Dotyczy chodników zgodnie z załączonym wykazem:

1. Odśnieżanie chodnika wykonać należy na całej szerokości i długości, natomiast w przypadku chodnika o szerokości ponad 2 m dopuszcza się odśnieżanie i posypanie około 1,5 m szerokości chodnika, z jednoczesnym składowaniem zgarnianego śniegu na poboczu chodnika.
2. Posypywanie środków uszorstniających z jednoczesnym odśnieżaniem należy wykonać na maksymalnej szerokości chodnika.
3. Całkowite zakończenie odśnieżania i likwidacja śliskości zimowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) najpóźniej do godziny 8⁰⁰ a w przypadku wystąpienia takiej konieczności, również w innych godzinach wg wskazań Zarządzającego akcją zima.
4. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni chodników cienkiej, równomiernej warstwy śniegu.
5. Po polepszeniu się warunków atmosferycznych zgromadzony na nawierzchni śnieg należy usunąć.
6. Niedopuszczalne jest zostawienie zalegającego śniegu na zejściach przy przejściach dla pieszych.

Standard D:

Dotyczy chodników zgodnie z załączonym wykazem:

1. Odśnieżanie chodnika wykonać należy na całej szerokości i długości, natomiast w przypadku chodnika o szerokości ponad 2 m dopuszcza się odśnieżanie i posypanie około 1,5 m szerokości chodnika, z jednoczesnym składowaniem zgarnianego śniegu na poboczu chodnika.
2. Posypywanie środków uszorstniających z jednoczesnym odśnieżaniem należy wykonać na maksymalnej szerokości chodnika.
3. Całkowite zakończenie odśnieżania i likwidacja śliskości zimowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) wg wskazań Zarządzającego akcją zima.
4. W przypadku intensywnych i ciągłych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienie na nawierzchni chodników cienkiej, równomiernej warstwy śniegu.
5. Po polepszeniu się warunków atmosferycznych zgromadzony na nawierzchni śnieg należy usunąć.
6. Niedopuszczalne jest zostawienie zalegającego śniegu na zejściach przy przejściach dla pieszych.

ZAŁĄCZNIK NR 2A OPISU PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA:

STANDARDY MECHANICZNEGO ZIMOWEGO UTRZYMANIA ULIC NA TERENIE MIASTA I GMINY OBORNIKI W SEZONIE ZIMOWYM 2011/2012

Standard A:

Dotyczy ulic zgodnie z załączonym wykazem:

1. Jezdnia jest odśnieżana na całej długości i szerokości łącznie z ewentualnymi zatokami autobusowymi oraz wnękami parkingowymi.
2. Posypywanie środków chemicznych sprzętem mechanicznym na jezdnię nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni.
3. Czas likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) nie może przekraczać 1 godziny od momentu zgłoszenia.
4. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4 godziny od ustania opadów śniegu.
5. Nie należy pozostawiać na powierzchni jezdni, po zakończeniu pracy sprzętu warstwy śniegu powodującego ujeżdżenie.
6. Niedopuszczalne jest pozostawienie zwałów śniegu na skrzyżowaniach ulic.

Standard B:

Dotyczy ulic zgodnie z załączonym wykazem:

1. Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i długości łącznie z ewentualnymi zatokami autobusowymi oraz wnękami parkingowymi.
2. Posypywanie środków chemicznych sprzętem mechanicznym na jezdnię nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni.
3. Czas likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) nie może przekraczać 1 godziny od momentu zgłoszenia.
4. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4 godziny od ustania opadów śniegu.
5. Nie należy pozostawiać na powierzchni jezdni, po zakończeniu pracy sprzętu warstwy śniegu powodującego ujeżdżenie.
6. Niedopuszczalne jest pozostawienie zwałów śniegu na skrzyżowaniach ulic.

Standard C:

Dotyczy ulic zgodnie z załączonym wykazem:

1. Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i długości łącznie z ewentualnymi zatokami autobusowymi oraz wnękami parkingowymi.
2. Posypywanie środków chemicznych sprzętem mechanicznym na jezdnie nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni.
3. Czas likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) nie może przekraczać 1 godzin od momentu zgłoszenia.
4. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4 godzin od ustania opadów śniegu.
5. Nie należy pozostawiać na powierzchni jezdni, po zakończonej pracy sprzętu warstw śniegu powodującego ujeżdżenie.
6. W przypadku bardzo intensywnych i ciągłych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienia na nawierzchni jezdni, po zakończeniu pracy sprzętu cienkiej równomiernej warstwy śniegu.
7. Niedopuszczalne jest pozostawienie zwałów śniegu na skrzyżowaniach ulic.

Standard D:

Dotyczy ulic zgodnie z załączonym wykazem:

1. Jezdnia jest odśnieżana na całej szerokości i długości łącznie z ewentualnymi zatokami autobusowymi oraz wnękami parkingowymi.
2. Posypywanie środków chemicznych sprzętem mechanicznym na jezdnie nie może przekraczać 0,9 szerokości jezdni.
3. Czas likwidacji śliskości zimowej i pośniegowej (gołoledź, zlodowacenia, warstwa zajeżdżonego śniegu itp.) nie może przekraczać 1 godzin od momentu zgłoszenia.
4. Czas odśnieżania nie może przekraczać 4 godzin od ustania opadów śniegu.
5. Nie należy pozostawiać na powierzchni jezdni, po zakończonej pracy sprzętu warstw śniegu powodującego ujeżdżenie.

6. W przypadku bardzo intensywnych i ciągłych opadów śniegu dopuszcza się pozostawienia na nawierzchni jezdni, po zakończeniu pracy sprzętu cienkiej równomiernej warstwy śniegu.
7. Niedopuszczalne jest pozostawienie zwałów śniegu na skrzyżowaniach ulic.